P3 Pylonensystem für Displays

- Sehr leichtgängiger und vibrationsfreier Lauf durch modifizierte Seilführung. Dadurch ergibt sich ein verlängerter Verfahrweg
- zusätzliche Seilsicherung
- Nachträgliche und werkzeuglose Tarierung von Gewichten, um Displays in verschiedenen Größen bis zu einem Gewicht von ca. 130kg zu montieren
- Nachträgliches Aufrüsten mit Tafelanbauten im aufgebauten Zustand mit sehr geringem Aufwand möglich (ohne das Display abzunehmen)
- Intelligente Seilführung lässt das P3 Pylonensystem mit hälftigem Gegengewicht auskommen
- Aluminium-Rahmenkonstruktion und separat verpacktes Gewicht erleichtern den Transport auf der Baustelle und ermöglichen 1-Mann Montage
- Breiter, höhenverstellbarer Schiebegriff bietet höchsten Schutz des Displays
- TÜV zertifiziert

Technische Details:

- Hub bis 700 mm / 1.000 mm (bei einer XL-Pylone)
- für Displays ab einer Breite von 1.300 mm konstruiert
- VESA bis 1.000 X 600, optional größer
- Frontdekor in Serie: schwarz



| P 3 | Ру | lonens | system f | für | Disp | ays |
|------------|----|--------|----------|-----|------|-----|
| _ | | | | | | |

Profilhöhe = 235 cm

inkl. **einem** Gewichtspaket; **ohne** Schlitzgewichte passend für Anbauten **bis 60 kg** bei Anbauten **ab 61 kg** bitte zusätzliches Gegengewicht

| | MSP3-D |
|---|-----------|
| _ | 14101 0 0 |

P3 Pylonensystem XL für Displays

Profilhöhe = 295 cm

dazu bestellen

dazu bestellen

inkl. **zwei** Gewichtspaket; **ohne** Schlitzgewichte passend für Anbauten **bis 130 kg** bei Anbauten **ab 131 kg** bitte zusätzliche Schlitzgewichte

| | | _ |
|-----|----------|--------|
| | MSP3XI | \Box |
| 1 1 | IVIOPOAL | -1, |

Kürzung der Rohpylone auf gewünschte Profilhöhe, pro

Paar

2040

| Gewichtspaket, Inhalt: ca. 30 KG erforderlich zum justieren | | MSP3-007 |
|---|--|-----------|
| Schlitzgewichte, ca. 360g/Stück, zur werkzeuglosen Nachrüstung der Pylonen-Gewichte | | MSP3-015 |
| Karton: Schlitzgewichte, 80 Stück, zur werkzeuglosen Nachrüstung der Pylonen-Gewichte | | MSP3-015K |
| Tafelflügelanbauten, Paar in Stahlemaille Weiß / weiß, inkl. aller erforderlichen Beschlagsteile Lieferung ohne Gegengewichte. | | MSP3-014 |
| 7-Flächen-Tafel in Stahlemaille weiß / weiß, inkl. aller erforderlichen Beschlagsteile passend für Clevertouch 86i, Galneoscreen 86i und SMART 7286, andere Displays auf Anfrage Lieferung ohne Gegengewichte | | 7FT |
| Mehrpreis für Tafelbedruckung pro Druckseite ACHTUNG: Wichtige Hinweise siehe Seite 9! | | MSP3-003 |
| Mehrpreis für Stahlemaille-Tafeln größer 1.210 mm mit Lineatur 1,2,3 oder 4, pro Paar (exkl. Bedruckung) | | MSP3-003R |
| Mehrpreis für Kreide-Tafeln, pro Fläche | | MSP3-003K |
| Einseitige Stiftablage für Seitentafeln | | MSP3-035 |
| Großer Wandwinkel für Pylonensystem; pro Paar | | MSP3-016 |
| Deckenanschlusswinkel; pro Paar Länge max. 450 mm (andere Längen möglich) | | MSP3-020 |
| Pylonenschuh für Pylonensystem; pro Paar | | MSP3-021 |
| | | |

| 4-fach Steckdosenmodul, inkl. 5,0 m Netzzuleitung | MSP3-002 |
|---|------------------------|
| Halterung für Mini-PC (Vesa-Bohrung) | MSP3-004 |
| Halterung für Mini-PC (Vesa-Bohrung) XL | MSP3-004L |
| Front-Dekordesign, Serien-Farbe: schwarz andere Farben nach Kundenwunsch oder mit vorgegebenem Logo | |
| Pylonen-Länge = 235 cm Pylonen-Länge = 295 cm | MSP3-006 MSP3-006XL |
| Laptop CABINET die praktische Lösung für alle die im Bereich eines interaktiven Boards oder einer anderen Arbeitsplatzumgebung, einen Laptop unterbringen müssen. | |
| Robustes Metallgehäuse, Farbe: weiß-alu, ähnl. RAL 9006 | MSP3-009 |
| Schwanenhals-Magnet | MSP3-012 |
| Versand | 2002 |